



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Szabó István

Döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 07. 15-ei ülésére Gyermekorvos kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekorvos a mellékelt kérelmet terjesztette elő légkondicionáló berendezés felszerelése érdekében. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem szerepel kiadásként, hiszen korábban úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a nyári időjárási körülmények között vizsgálandó a klíma berendezés szükségessége.

A kérelem alapján a hőség elviselhetetlen a rendelőben, melyet egyébként a védőnők is jeleztek.

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, majd az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2020. (VII.15.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t Gyermekorvos kérelme

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dr. Matus Mária gyermekorvos kérelmét, legfeljebb 200.000,- Ft összeg erejéig légkondicionáló berendezés beszerzése és felszerelése céljából.

Határidő: 2020.07.30.

Felelős: Balogh Gyula polgármester

Határozatról értesülnek:

1. Balogh Gyula Abádszalók Város Polgármestere, helyben
2. Dr. Szabó István Abádszalóki Közös Önkormányzat Hivatal Jegyzője, helyben
3. Abádszalóki Közös Önkormányzat Hivatal Pénzügyi Iroda, Balázs Lajosné
4. Dr. Matus Mária helyben
5. Irattár

Abádszalók, 2020. július 13.


(Balogh Gyula)
polgármester


2020 JUL 6 9

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A gyermekorvosi rendelőben a beköszöntött kánikula miatt elviselhetetlenné váltak a munkakörülményeink.
Reggel 35 C° van a rendelőben, a falakból áradó párával - trópusi hőséget- eredményez, rendkívül magas páratartalommal.
Többször lettünk rosszul.
Otthonunkból 2 ventilátort behoztunk, de nem sokat segített.
A rendelőben a COVID járvány miatt még védőfelszerelést kellene viselni, de ezt a rendelői hőség nem teszi lehetővé.
Kérjük mielőbbi intézkedésüket a helyiségek klimatizálását, hogy a felelősség teljes munkánkat -emberhez méltó -körülmények között tudjuk végezni.



Abádszalók. 2020.07.09


Nagy Erővel
Csönögi Péterné